



LA DRAGAGGI S.R.L.

*DRAGAGGI
RIPASCIMENTI SPIAGGE
RIQUALIFICAZIONI AMBIENTALI
RIPRISTINO MORFOLOGIE LAGUNARI
RECUPERI MARITTIMI
COSTRUZIONI MARITTIME*



M/N PONTONE “DRAGONDA”



ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE

Nome	DRAGONDA
Tipologia	<i>M/N Pontone</i>
Caratteristiche principali	<i>Motonave al Traffico e Servizio Appoggio</i>
Porto di iscrizione	CHIOGGIA CI 2955
TSL	282,99
TSN	166,00
Anno e luogo di costruzione	1982 - Cantiere Navale Vittoria
Classificazione	<i>R.I.NA Navigazione Nazionale Litoranea</i>

MEZZI DI ANCORAGGIO

Verricelli salpa ancore prua	<i>n°2</i>
Ancora Prua	<i>2 x 450 Kg</i>
Lunghezza catena prua	<i>4x2 da 110,00 m</i>
Verricelli salpa ancore poppa	<i>n°1</i>
Ancora Poppa	<i>450 Kg</i>
Lunghezza catena poppa	<i>3x1 da 82,5 m</i>
Diametro catene delle ancore	<i>Ø 24</i>
Verricelli avvolgicavo d'acciaio	<i>Ø 20</i>
Tiro verricelli ausiliari	<i>15 T cad.</i>
Pilone ancoraggio poppa e prua	<i>2 x 12,00 m</i>

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Lunghezza fuori tutto	39,87 m
Lunghezza fra le Pp.	38,80 m
Larghezza	9,50 m
Altezza di Costruzione	2,45 m
Motori di propulsione	DEUTZ MWM <i>n° 2 x 381 Hp</i>
Motori ausiliari	SAME 135 Hp <i>Generatore: V 220-380 -35 Kw</i>
Gruppo Elettrogeno	C.G.M. 40DZ - 32 Kw
Pescaggio a vuoto	1,60 m
Pescaggio a pieno carico	2,20 m
Velocità	9,0 nodi
Autonomia di navigazione	600 miglia

DIMENSIONE TRAMOGGIA

Lunghezza Tramoggia	19,00 m
Larghezza Tramoggia	7,95 m
Volume Tramoggia	300 m ³
Portata Tramoggia	380 ton



EQUIPAGGIAMENTO PER LA NAVIGAZIONE

<i>Bussola Magnetica a Riflessione</i>	<i>FUSELLI</i>
<i>Radar diurno</i>	<i>FURUNO</i>
<i>Autopilota fluviale</i>	<i>RADIO ZEELAND</i>
<i>Indicatore di accostata</i>	<i>RADIO ZEELAND</i>
<i>Radiotelefono RTF</i>	<i>FURUNO FS 1550IT</i>
<i>Radiotelefono Whf</i>	<i>SAILOR Rt 144 CI</i>

Tutti i comandi per la navigazione, manovre di governo sono in plancia

ALLOGGI

<i>Alloggi</i>	<i>per 4 persone</i>
<i>Cucina + Sala da Pranzo</i>	<i>n° 1</i>
<i>Cabine Singole</i>	<i>n° 2</i>
<i>Cabine con doppia cuccetta</i>	<i>n° 1</i>


Tutti gli alloggi sono completi di aria condizionata calda/fredda autonoma.

ESCAVATORE E POMPE

<i>Gru da carico (girevole)</i>	<i>BUCYRUS RUSTON RB 61</i>
<i>Portata</i>	<i>25 T.</i>
<i>Lunghezza Braccio</i>	<i>20,70 m</i>
<i>Capacità Benna a valve</i>	<i>3,00 m³</i>
<i>Capacità Benna a polipo</i>	<i>2,00 m³</i>

*Pompe per diluire e scaricare i materiali in stiva:
4 x 6000 Lt /min*





LA DRAGAGGI S.R.L. - Via Luigi Kossut nr. 6 - 30175 MARGHERA (VE)
Tel. 041 937014 - Fax 041 937024
E-mail: dragaggi@tin.it - www.ladragaggi.eu