

LA DRAGAGGI



LA DRAGAGGI s.r.l.

*DRAGAGGI
RIPASCIMENTI SPIAGGE
RIQUALIFICAZIONI AMBIENTALI
RIPRISTINO MORFOLOGIE LAGUNARI
RECUPERI MARITTIMI
COSTRUZIONI MARITTIME*



M/N BETTA "GIUSEPPE CUCCO"



ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE

<i>Nome</i>	GIUSEPPE CUCCO
<i>Tipologia</i>	<i>Split Barge</i>
<i>Caratteristiche principali</i>	<i>M/betta split – barge da carico</i>
<i>Porto di iscrizione</i>	CHIOGGIA CI 3294
<i>TSL</i>	540,05
<i>TSN</i>	540,05
<i>Anno e luogo di costruzione</i>	1977 – Strasburgo (FR)
<i>Classificazione</i>	<i>R.I.NA Navigazione Litoranea</i>

MEZZI DI ANCORAGGIO

<i>Verricelli salpa ancore</i>	n°1
<i>Ancora Prua</i>	780 Kg
<i>Lunghezza catena prua</i>	165,00 m
<i>Diametro catena dell' ancora</i>	Ø 24
<i>Verricelli ausiliari</i>	n°2
<i>Tiro verricelli ausiliari</i>	15 T cad.
<i>Pilone ancoraggio poppa e prua</i>	2 x 14,00 m Comandati in loco o dalla plancia

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

<i>Lunghezza fuori tutto</i>	55,00 m
<i>Lunghezza fra le Pp.</i>	53,90 m
<i>Larghezza</i>	10,00 m
<i>Altezza di Costruzione</i>	4,10 m
<i>Motori di propulsione</i>	1 SHOTTEL DEUTZ (487 HP a poppa) 1 SHOTTEL CATERPILLAR (487 HP a prua)
<i>Motori ausiliari alternatori</i>	1 AIFO 60 Kw a poppa 1 AIFO 50 Kw a prua 1 DEUTZ 15 Kw silenzioso a prua
<i>Pescaggio a vuoto</i>	1,50 m
<i>Velocità</i>	9,0 nodi
<i>Autonomia di navigazione</i>	1.300 miglia

DIMENSIONE TRAMOGGIA

<i>Lunghezza Tramoggia</i>	30,00 m
<i>Larghezza Tramoggia</i>	7,00 m
<i>Volume Tramoggia</i>	750 m ³
<i>Portata Tramoggia</i>	1.200 ton



EQUIPAGGIAMENTO PER LA NAVIGAZIONE

<i>Bussola Magnetica a Riflessione</i>	<i>CASSEN PLATH</i>
<i>Autopilota</i>	<i>RADIO ZEELAND EURO 510</i>
<i>Radar</i>	<i>FURUNO DIURNO con Schermo 26 Pollici</i>
<i>Ecoscandaglio</i>	<i>FURUNO</i>
<i>Indicatore Accostata</i>	<i>RADIO HOLLAND EURO 310</i>
<i>Radiotelefono Whf</i>	<i>SAILOR Rt 2048</i>
<i>Radiotelefono Whf</i>	<i>SAILOR DSC Rt 5022</i>
<i>GPS Navigator</i>	
<i>Sistema AIS</i>	<i>TRON UAIS TR-2500</i>

ALLOGGI

<i>Alloggi</i>	<i>per 4 persone</i>
<i>Cucina + Sala da Pranzo</i>	<i>n° 1</i>
<i>Cabine Singole</i>	<i>n° 4</i>


Tutti gli alloggi sono completi di aria condizionata calda/fredda autonoma.

ESCAVATORE

<i>Escavatore idraulico</i>	<i>HITACHI EX 1100 Montata su ponte basculante in mezzeria tramoggia</i>
<i>Profondità di dragaggio</i>	<i>13 m (dal livello del mare) 16 m (con prolunga)</i>
<i>Scarico fuori bordo</i>	<i>12 m da fianco nave</i>
<i>Capacità Benna a valve</i>	<i>4,5 m³ per sabbia 5,0 m³ per fango</i>
<i>Capacità Benna a polipo</i>	<i>2,5 m³</i>

Dotata di sistema di posizionamento GPS, con monitoraggio del dragaggio in plancia e nell'escavatore.





LA DRAGAGGI s.r.l.

Via Luigi Kossut nr. 6 - 30175 MARGHERA (VE)

tel. 041 937014 - fax 041 937024

e-mail: segreteria@ladragaggi.it

www.ladragaggi.eu